

































LISTINO PREZZI

**NOVEMBRE 2022**



<b>CENTRALI D'ALLARME</b>		
<b>CENTRALI SERIE XV - con videoverifica</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>X 412 V</b>	centrale 4 ingressi espandibile a <b>16</b> telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/4G +APP - con videoverifica	<b>230,00</b>
<b>X 824 V</b>	centrale 8 ingressi espandibile a <b>32</b> telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/4G +APP - con videoverifica	<b>290,00</b>
<b>X 864 V</b>	centrale 8 ingressi espandibile a <b>64</b> telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/4G +APP - con videoverifica	<b>345,00</b>
<b>ACCESSORI PER CENTRALI SERIE XV</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>UNIKA</b>	tastiera touch screen, display a 5 pollici TFT alta risoluzione (480 x 272) con lettore RFID/NFC integrato	<b>330,00</b>
<b>K-LCD BLUE TAG</b>	tastiera LCD blu con lettore RFID/NFC integrato, con 2 linee IN/OUT programmabili	<b>189,00</b>
<b>K-LCD BLUE</b>	tastiera LCD blu con 2 linee IN/OUT programmabili	<b>168,00</b>
<b>K-LCD LIGHT</b>	tastiera LCD compatta	<b>109,00</b>
<b>K-LCD LIGHT PLUS</b>	tastiera LCD compatta con 2 linee IN/OUT programmabili	<b>120,00</b>
<b>K-RADIO 800</b>	tastiera LCD blu con ricevitore radio bidirezionale - 32 dispositivi - colore bianco - 868 MHz	<b>265,00</b>
<b>EXPR 800</b>	espansione radio bidirezionale - 32 dispositivi - colore bianco - 868 MHz	<b>183,00</b>
<b>KX-IN</b>	espansione 8 ingressi in contenitore protetto ABS	<b>85,00</b>
<b>KX-OUT</b>	espansione 3 uscite relé in contenitore protetto ABS	<b>90,00</b>
<b>X GPRS</b>	modulo <b>GPRS</b> per telegestione completa via Cloud+APP	<b>243,00</b>
<b>X 4W</b>	modulo <b>4G</b> worldwide, per telegestione completa via Cloud+APP	<b>390,00</b>
<b>KX-AL</b>	alimentatore remoto su BUS seriale con espansioni ingressi e uscite	<b>527,00</b>
<b>KX-A10</b>	antenna magnetica 10 mt - per X 4W, X GPRS, Serie Cgsm/plus	<b>67,50</b>
<b>IP-1</b>	modulo IP per telegestione completa via Cloud+APP	<b>256,00</b>
<b>IP-1 W</b>	modulo IP Wi-Fi per telegestione completa via Cloud+APP	<b>218,00</b>
<b>KX-PB</b>	lettore tag di superficie in contenitore ABS (utilizzabile con KX-TAG e KX-KEY)	<b>81,00</b>
<b>KX-PS</b>	lettore tag per serie da incasso (utilizzabile con KX-TAG e KX-KEY)	<b>48,00</b>
<b>KX-TAG</b>	badge con tag RFID	<b>12,60</b>
<b>KX-KEY</b>	portachiavi in ABS con tag RFID	<b>14,70</b>
<b>COM/USB</b>	adattatore USB per programmazione centrali	<b>57,70</b>
<b>KIT-TAMPER</b>	kit anti manomissione per box in plastica	<b>11,00</b>
<b>CENTRALI SERIE C-GSM / PLUS</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>C 24 GSM/PLUS</b>	centrale 8 ingressi espandibile a 24 - sistema GSM integrato - programmabile da PC	<b>344,00</b>
<b>C 64 GSM/PLUS</b>	centrale 8 ingressi espandibile a 64 - sistema GSM integrato - programmabile da PC	<b>392,00</b>
<b>KIT-501</b>	n.1 centrale C 24 GSM/PLUS + n.1 K-LCD/VOICE + n.2 MOUSE 09 + n.1 SR 136 + n.1 PZ 2	<b>630,00</b>
<b>ACCESSORI PER CENTRALI SERIE C-GSM / PLUS</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>K-LCD/VOICE</b>	tastiera LCD retro-illuminato con altoparlante integrato	<b>202,00</b>
<b>KX-IN</b>	espansione 8 ingressi in contenitore protetto ABS	<b>85,00</b>
<b>KX-OUT</b>	espansione 3 uscite relé in contenitore protetto ABS	<b>90,00</b>
<b>PROXIMITY</b>	lettore di prossimità di superficie in contenitore ABS	<b>94,00</b>
<b>PROXIMITY SMALL</b>	lettore di prossimità per serie da incasso	<b>58,00</b>
<b>KX-TAG</b>	badge con tag RFID	<b>12,60</b>
<b>KX-KEY</b>	portachiavi in ABS con tag RFID	<b>14,70</b>
<b>KX-A10</b>	antenna magnetica 10 mt - per X 4W, X GPRS, Serie Cgsm/plus	<b>67,50</b>
<b>COM/USB</b>	adattatore USB per programmazione centrale	<b>57,70</b>
<b>KIT-TAMPER</b>	kit anti manomissione per box in plastica	<b>11,00</b>

<b>CENTRALE D'ALLARME WIRELESS CON WI-FI INTEGRATO - 868 MHz BIDIREZIONALE</b>		
	centrale wireless 868 MHz - 64 ingressi, con Wi-Fi integrato e modulo 4G opzionale, con videoverifica, programmabile da APP	<b>348,00</b>
KIT-915	n.1 centrale LARIO + n.1 IF 800 + n.1 CM 800 + n.1 TR 800-WG + n.1 L-AL	<b>634,00</b>
<b>ACCESSORI ESCLUSIVI PER CENTRALE LARIO</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
L-AL	 alimentatore 12 Vdc 1A - per centrale LARIO	<b>25,00</b>
L 4W	 modulo 4G - per centrale LARIO	<b>245,00</b>
<b>DISPOSITIVI WIRELESS - 868 MHz BIDIREZIONALE</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
K-RADIO 800	tastiera LCD blu con ricevitore radio bidirezionale - 32 dispositivi - colore bianco - 868 MHz - per centrali Serie XV	<b>265,00</b>
EXPR 800	espansione radio bidirezionale - 32 dispositivi - colore bianco - 868 MHz - per centrali Serie XV	<b>183,00</b>
K-LCD W800	tastiera wireless bidirezionale, LCD blu con lettore RFID/NFC integrato - colore bianco - 868 MHz per centrali Serie XV	<b>318,00</b>
K-LARIO	 tastiera wireless bidirezionale - colore bianco - 868 MHz - <b>solo per centrale LARIO</b>	<b>in arrivo</b>
RP 800	 ripetitore wireless bidirezionale - 868 MHz - per centrali Serie XV e LARIO	<b>285,00</b>
CU 800	 trasmettitore 3 ingressi: reed, contatto esterno e switch alarm conta impulsi regolabile - colore bianco - 868 MHz per centrali Serie XV e LARIO	<b>105,00</b>
CU 800-M	 trasmettitore 3 ingressi: reed, contatto esterno e switch alarm conta impulsi regolabile - colore testa di moro - 868 MHz per centrali Serie XV e LARIO	<b>105,00</b>
CM 800	 trasmettitore 2 ingressi: reed e contatto esterno - colore bianco - 868 MHz - per centrali Serie XV e LARIO	<b>90,00</b>
CM 800-M	 trasmettitore 2 ingressi: reed e contatto esterno - colore testa di moro - 868 MHz - per centrali Serie XV e LARIO	<b>90,00</b>
CM 800 MINI	 trasmettitore miniaturizzato, 2 ingressi: reed e contatto esterno - colore bianco - 868 MHz per centrali Serie XV e LARIO	<b>90,00</b>
CM 800 MINI-M	 trasmettitore miniaturizzato, 2 ingressi: reed e contatto esterno - colore testa di moro - 868 MHz per centrali Serie XV e LARIO	<b>90,00</b>
IF V800	 sensore wireless bidirezionale infrarosso con telecamera wi-fi integrata - 868 MHz - per centrali Serie XV e LARIO	<b>517,00</b>
TR 800-WG	 radiocomando bidirezionale 4 ch. programmabili con riporti di stato - colore bianco, tasti grigi - 868 MHz per centrali Serie XV e LARIO	<b>87,00</b>
TR 800-GW	 radiocomando bidirezionale 4 ch. programmabili con riporti di stato - colore grigio, tasti bianchi - 868 MHz per centrali Serie XV e LARIO	<b>87,00</b>
TR 800-BG	 radiocomando bidirezionale 4 ch. programmabili con riporti di stato - colore nero, tasti grigi - 868 MHz per centrali Serie XV e LARIO	<b>87,00</b>
IF 800	 sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - colore bianco - 868 MHz per centrali Serie XV e LARIO	<b>134,00</b>
IF 800/P	 sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - colore bianco - pet immune - 868 MHz per centrali Serie XV e LARIO	<b>146,00</b>
IF 800/T	 sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - effetto tenda - colore bianco - 868 MHz per centrali Serie XV e LARIO	<b>146,00</b>
IF 800/T-M	 sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - effetto tenda - colore testa di moro - 868 MHz per centrali Serie XV e LARIO	<b>146,00</b>
SF 800	 sensore wireless bidirezionale rilevazione fumi - colore bianco - 868 MHz - per centrali Serie XV e LARIO	<b>202,00</b>
SS 800	 sensore wireless bidirezionale sismico - colore bianco - 868 MHz - per centrali Serie XV e LARIO	<b>105,00</b>
SS 800-M	 sensore wireless bidirezionale sismico - colore testa di moro - 868 MHz - per centrali Serie XV e LARIO	<b>105,00</b>
GS 800	 sensore wireless bidirezionale rottura vetri - colore bianco - 868 MHz - per centrali Serie XV e LARIO	<b>in arrivo</b>
GS 800-M	 sensore wireless bidirezionale rottura vetri - colore testa di moro - 868 MHz - per centrali Serie XV e LARIO	<b>in arrivo</b>
SOUTDOOR 800	 sensore wireless bidirezionale da esterno - 2 PIR digitali con sistema di riposo/risveglio con possibilità di utilizzo di diverse tipologie di lenti per differenti installazioni - colore bianco - 868 MHz - per centrali Serie XV e LARIO	<b>257,00</b>
PZ 800	 sirena wireless bidirezionale da interno - lampeggiante colore rosso - 868 MHz - per centrali Serie XV e LARIO	<b>201,00</b>
SRL 800	 sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore rosso - 868 MHz per centrali Serie XV e LARIO	<b>238,00</b>
SRL 800 WW	 sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore bianco - 868 MHz per centrali Serie XV e LARIO	<b>238,00</b>
SRL 800 WB	 sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore blu - 868 MHz per centrali Serie XV e LARIO	<b>238,00</b>
OUT 800	 espansione 2 uscite relé in contenitore protetto ABS - <b>solo per centrale LARIO</b>	<b>85,00</b>

<b>SENSORI</b>		
<b>SENSORI VOLUMETRICI PER INTERNO SERIE PROLINE</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>IR 1</b>	sensore serie <b>ProLine</b> , PIR digitale con resistenze EOL integrate - pet immune 15 kg	<b>35,00</b>
<b>DT 1</b>	sensore serie <b>ProLine</b> , dual tech con resistenze EOL integrate - pet immune 15 kg	<b>63,50</b>
<b>DT 1 AM</b>	sensore serie <b>ProLine</b> , con <b>antimascheramento</b> , dual tech con resistenze EOL integrate - pet immune 15 kg	<b>74,50</b>
<b>SENSORI VOLUMETRICI PER INTERNO IR/DT</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>SMILE 19</b>	sensore PIR digitale con sistema automatico del guadagno - EN 50131 2/2 - grado 2	<b>22,00</b>
<b>SMILE 19/P</b>	sensore PIR digitale con sistema automatico del guadagno - EN 50131 2/2 - grado 2 - pet immune 15 kg	<b>23,00</b>
<b>SMILE 20</b>	sensore infrarosso digitale con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/2 - grado 2	<b>27,00</b>
<b>SMILE 20/P</b>	sensore infrarosso digitale con resistenze EOL integrate - EN50131 2/2 - grado 2 - pet immune 15 kg	<b>30,00</b>
<b>SMILE 21</b>	sensore infrarosso digitale	<b>23,00</b>
<b>SMILE 21/P</b>	sensore infrarosso digitale - pet immune 15 kg	<b>27,00</b>
<b>MOUSE 09</b>	sensore dual tech con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/4 - grado 2	<b>54,00</b>
<b>MOUSE 09/P</b>	sensore dual tech con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/4 - grado 2 - pet immune 15 kg	<b>57,50</b>
<b>MOUSE 02</b>	sensore dual tech con antimascheramento - resistenze EOL integrate - EN 50131 2/4 - grado 3	<b>68,00</b>
<b>SN 1</b>	snodo universale per sensori AMC	<b>4,40</b>
<b>SN 4</b>	snodo da soffitto/parete per sensori AMC	<b>7,70</b>
<b>SENSORI ROTTURA VETRI/SISMICI</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>MOUSE GS</b>	sensore a doppia tecnologia IR/rottura vetro	<b>81,00</b>
<b>MOUSE GS/P</b>	sensore a doppia tecnologia IR/rottura vetro - pet immune 15 kg	<b>86,00</b>
<b>GS 1</b>	sensore rottura vetri - colore bianco	<b>62,00</b>
<b>GS 1-M</b>	sensore rottura vetri - colore testa di moro	<b>62,00</b>
<b>SS 14</b>	sensore sismico a 2 canali - colore bianco	<b>67,50</b>
<b>SS 14-M</b>	sensore sismico a 2 canali - colore testa di moro	<b>67,50</b>
<b>SENSORI EFFETTO TENDA IR/DT</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>IF 16/L</b>	sensore PIR effetto tenda direzionale per porte e finestre, con luce d'emergenza - colore bianco	<b>55,50</b>
<b>DT 16</b>	sensore dual tech effetto tenda per porte e finestre, con allarme direzionale - colore bianco	<b>67,50</b>
<b>DT 16-M</b>	sensore dual tech effetto tenda per porte e finestre, con allarme direzionale - colore testa di moro	<b>67,50</b>
<b>SENSORI DA ESTERNO</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>SOUTDOOR/T</b>	sensore da esterno a tripla tecnologia, antimascheramento - pet immune - programmabile da PC - EN 50131 2/4	<b>265,00</b>
<b>SOUTDOOR/L</b>	sensore da esterno - doppio PIR digitale - pet immune	<b>154,00</b>
<b>SOUTDOOR/BC</b>	sensore da esterno a basso consumo adattabile a sistemi radio universali	<b>214,00</b>
<b>SOUTDOOR 800</b>	sensore wireless bidirezionale da esterno - 2 PIR digitali con sistema di riposo/risveglio con possibilità di utilizzo di diverse tipologie di lenti per differenti installazioni - 868 MHz	<b>257,00</b>
<b>SN 3</b>	snodo per Soutdoor	<b>25,20</b>

<b>SIRENE</b>		
<b>SIRENE DA ESTERNO SERIE SR</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
SR 136	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante arancio alta luminosità programmabile	109,00
SR 136 WR	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante rosso alta luminosità programmabile	109,00
SR 136 WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	109,00
SR 136 SILVER	sirena autoalimentata colore silver - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	138,00
SR 136 FIRE/24V	sirena con alimentazione 24V - colore rosso - lampeggiante rosso	159,00
SR 136 FIRE/24V-RO	sirena con alimentazione 24V - colore rosso - lampeggiante arancio	159,00
K-136	kit antischiuma per SR 136	29,50
SR CIVETTA	sirena senza elettronica, colore bianco con gemma colore arancio	57,50
<b>SIRENE DA ESTERNO BLADE</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
BLADE 01	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led rosso alta luminosità programmabile	92,50
BLADE 01-WW	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led bianco alta luminosità programmabile	92,50
BLADE 01-WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led blu alta luminosità programmabile	92,50
BLADE 01/S	sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led rosso alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme	105,00
BLADE 01/S-WW	sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led bianco alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme	105,00
BLADE 01/S-WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led blu alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme	105,00
BLADE 02	sirena autoalimentata, con doppio piezoelettrico, colore bianco - lampegg. a led rosso alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme	120,00
BLADE 02-WW	sirena autoalimentata, con doppio piezoelettrico, colore bianco - lampegg. a led bianco alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme	120,00
BLADE 02-WB	sirena autoalimentata, con doppio piezoelettrico, colore bianco - lampegg. a led blu alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme	120,00
BLADE 24V	sirena autoalimentata colore rosso - lampeggiante a led rosso alta luminosità - alimentazione 24V	134,00
<b>SIRENE DA ESTERNO ISIDE</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
ISIDE 130	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante arancio alta luminosità programmabile	62,00
ISIDE 130-WR	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante rosso alta luminosità programmabile	62,00
ISIDE 130-WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	62,00
ISIDE 140	sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante arancio alta luminosità programmabile	84,00
ISIDE 140-WR	sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante rosso alta luminosità programmabile	84,00
ISIDE 140-WB	sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	84,00
ISIDE 140/24V	sirena colore rosso - lampeggiante rosso - alimentazione 24V	109,00
ISIDE 140/24V-RO	sirena colore rosso - lampeggiante arancio - alimentazione 24V	109,00
ISIDE 140/24V-RB	sirena colore rosso - lampeggiante blu - alimentazione 24V	109,00
<b>SIRENE DA INTERNO</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
PZ 2	sirena piezoelettrica da interno	20,80
<b>SIRENE WIRELESS</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
PZ 800	sirena wireless bidirezionale da interno - lampeggiante colore rosso - 868 MHz	201,00
SRL 800	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore rosso - 868 MHz	238,00
SRL 800 WW	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore bianco - 868 MHz	238,00
SRL 800 WB	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore blu - 868 MHz	238,00

<b>COMBINATORE GSM</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>VOX_OUT</b>	combinatore telefonico <b>2G</b> - 5 linee programmabili come ingressi e/o uscite, telegestibile, guida audio, emulatore linea PSTN	<b>271,00</b>
<b>VOX_OUT-4W</b>	combinatore telefonico <b>4G</b> - 5 linee programmabili come ingressi e/o uscite, telegestibile, guida audio, emulatore linea PSTN	<b>in arrivo</b>
<b>A-10V</b>	antenna magnetica 10 mt per VOX_OUT	<b>75,00</b>
<b>RICAMBI</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>BOX P1</b>	contenitore ABS per centrali - dim. 300x270x850 mm	<b>86,00</b>
<b>KX-A3</b>	antenna magnetica 1 mt per X 3E, X 4W, X GPRS, X 64-2E8, X 64-3E8, Serie Cgsm/plus	<b>51,50</b>
<b>A-3V</b>	antenna magnetica 1 mt per VOX_OUT	<b>51,50</b>
<b>TR 568</b>	trasformatore per X412 - X412 V - X824 - X824 V	<b>63,00</b>
<b>TR 565</b>	trasformatore per X864 - X864 V	<b>90,00</b>
<b>X-R AL</b>	alimentatore per centrale XR 800 V	<b>90,00</b>
<b>AL25SW</b>	alimentatore per C24gsm/plus e C64gsm/plus	<b>61,00</b>
<b>B2,1L</b>	batteria per Serie 200	<b>69,00</b>
<b>BATTERIE PER DISPOSITIVI WIRELESS SERIE 800</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>BTC</b>	batteria Litio per CM 800, CU 800, IF 800, IF 800/T, SOUTDOOR 800, SS 800	<b>38,50</b>
<b>BTSRL</b>	batteria Litio per sirena SRL 800	<b>68,50</b>
<b>BTX</b>	batteria Ni-Mh per centrale XR 800 V	<b>102,00</b>
<b>BTT</b>	batteria Litio per telecomando TR 800 e CM 800 MINI	<b>17,60</b>
<b>BATTERIE PER DISPOSITIVI WIRELESS SERIE 400</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>BCR2</b>	batteria Litio per Serie 400	<b>29,50</b>

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente a tutte le vendite di merci a qualsiasi titolo effettuate da AMC Elettronica S.a.s. con sede ad Alzate Brianza (Como) via Pascoli (qui di seguito semplicemente "AMC"), salvo deroghe particolari per iscritto.

1.2 In caso di discordanza le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto dell'acquirente (qui di seguito il "cliente").

1.3 Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita.

### ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

2.1 Il contratto di vendita tra AMC e il cliente è disciplinato esclusivamente dalle presenti condizioni generali già conosciute dal cliente in quanto integralmente esposte sulle conferme d'ordine inviate al cliente e sul listino prezzi AMC fornito in visione.

2.2 Le condizioni generali annullano e sostituiscono ogni altro eventuale precedente accordo tra AMC e il cliente, e potranno essere modificate o integrate solo per iscritto.

### ART. 3 - MIGLIORAMENTO PRODOTTI

3.1 AMC si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza obbligo di preventiva comunicazione.

### ART. 4 - TERMINI DI CONSEGNA

4.1 La consegna dei prodotti avverrà entro 8 gg. dall'ordine. Tali termini si intendono, salvo espressa pattuizione in contrario, sempre e soltanto ordinatori. In ogni caso l'eventuale ritardo nella consegna dei prodotti, non potrà dare luogo ad annullamento dei relativi ordini o a pretesa e/o richiesta di indennizzo.

4.2 I termini di consegna rimangono comunque sospesi in caso di impossibilità di dare seguito alla prestazione dovuta a forza maggiore, a ritardi nella consegna dei componenti da parte dei fornitori di AMC, o ad altre circostanze non direttamente imputabili ad AMC. AMC si riserva in ogni caso l'insindacabile facoltà di effettuare spedizioni parziali che si intendono integralmente accettate dal cliente.

### ART. 5 - TRASPORTO E SPEDIZIONE

5.1 Le merci viaggiano sempre per conto e a completo rischio del cliente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto da AMC.

5.2 I prodotti spediti non sono assicurati. Il cliente può tuttavia richiedere ad AMC di assicurare i prodotti per i rischi connessi al trasporto ed in tale ipotesi la relativa spesa sarà ad integrale carico del cliente.

### ART. 6 - GARANZIA E LIMITI/ESCLUSIONI

6.1 La garanzia opera alla condizione che i prodotti siano utilizzati in conformità alla loro destinazione e siano altresì installati ed utilizzati in conformità alle istruzioni ed alle avvertenze indicate nella documentazione tecnica ad essi relativa, nonché in conformità alle norme di legge ed alle specifiche tecniche applicabili.

6.2 La durata della garanzia è di 24 mesi per prodotto AMC decorrenti dalla data applicata sulla scheda e di 12 mesi per merci commercializzate.

6.3 La garanzia è esclusa nei seguenti casi:

- Installazione, manutenzione ed utilizzo in contrasto con le istruzioni ed avvertenze fornite da AMC o in contrasto con norme di legge o specifiche tecniche applicabili.

- Danni che si verifichino a causa di: difetti e/o anomalia dell'impianto elettrico utilizzatore, difetti e/o anomalie della distribuzione, guasti o fluttuazioni della corrente elettrica o dei circuiti elettrici e telefonici, o anche di condizioni ambientali anomale (ambienti polverosi o fumosi, compreso il fumo di sigaretta) nonché danni connessi a sistemi di condizionamento dell'aria o sistemi di controllo dell'umidità.

- Manomissioni o interventi tecnici di qualsiasi genere da parte di personale non autorizzato o non abilitato a norma di legge.

- Danni che siano causati a prodotti o parti di prodotti che siano stati comunque modificati senza il consenso scritto di AMC.

- Danni dovuti ad eventi naturali o di forza maggiore o comunque non riconducibili a difetti originari del prodotto, quali i danni dovuti a incendi, inondazioni, guerre, atti vandalici e fatti analoghi.

- Danni dovuti ad usi del prodotto insieme ad eventuali accessori non consentiti.

- Danni causati da uso del prodotto oltre i limiti indicati da AMC nelle specifiche tecniche fornite con le istruzioni e le avvertenze.

- Normale esaurimento o consumo di parti esauribili o consumabili quali batterie, fusibili, lampade di segnalazione o illuminazione.

- Rimozione o modifica o comunque qualsiasi altro intervento che renda illeggibile l'etichetta identificativa dei prodotti.

- Mancanza di manutenzione periodica e riparazione o sostituzione di parti dovute al normale logoramento o deterioramento secondo la regola d'arte.

- Danni subiti durante il trasporto da chiunque effettuato.

6.4 Eventuali vizi e/o difetti dei prodotti a noi imputabili non potranno obbligarci se non alla pura e semplice sostituzione del prodotto difettoso senza alcun nostro obbligo a risarcimento di danni di qualsiasi specie.

Non si accettano reclami per i suddetti eventuali difetti e/o vizi dopo 8 gg. dalla avvenuta consegna dei prodotti AMC.

AMC, previa verifica della effettiva sussistenza di tali vizi e/o difetti, provvederà ad eliminare mediante uno dei seguenti rimedi:

- sostituzione del prodotto con altro prodotto nuovo del medesimo tipo (modello).

- sostituzione del prodotto con altro prodotto realizzato con parti nuove o ricondizionate il quale presenti prestazioni equivalenti del prodotto originario sostituito.

- riparazione del prodotto tramite l'utilizzo di componenti nuovi o rimessi a nuovo.

Ciascuno dei rimedi sopraelencati verrà effettuato da AMC che si riserva la scelta del rimedio da attuare.

I tempi per la sostituzione o la riparazione del prodotto potranno variare in relazione alle disponibilità di magazzino ed alle specifiche caratteristiche tecniche dell'intervento da eseguire.

6.5 Le spedizioni dei prodotti inviati ad AMC in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali altre spese accessorie, sono a rischio e spese del cliente.

6.6 Non sono ammesse altre garanzie espresse o implicite di vendita o per particolari scopi o che possano estendersi oltre quanto qui esposto, in nessun caso AMC potrà essere ritenuta responsabile per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti da AMC, anche se la perdita o il danno è stato causato da difetti attribuibili ad AMC.

6.7 AMC fa presente che il proprio prodotto potrebbe essere manomesso o eluso che lo stesso può non prevenire danni alle persone o alle cose causati da furti, rapine o incendi, o che il prodotto possa provvedere ad un'adeguata protezione e ad un tempestivo preavviso in ogni caso. Il cliente deve comprendere che un sistema installato a regola d'arte e correttamente mantenuto può solo ridurre i rischi che rapine, furti e incendi possano avvenire senza causare allarmi, ma che esso non rappresenta una assicurazione o una garanzia che questi eventi non possano accadere o che possa prevenire danni alle persone o alle cose. Di conseguenza AMC non avrà nessuna responsabilità per eventuali danni fisici, danni al patrimonio o altri danni reclamati nel caso di mancato o insufficiente funzionamento dei prodotti. Comunque se AMC fosse ritenuta responsabile direttamente o indirettamente di perdite o danneggiamenti coperti da questi limiti di garanzia o altro, indipendentemente dalle cause, la responsabilità di AMC non eccederà in ogni caso il prezzo d'acquisto del prodotto che sarà esaustivo di ogni e qualsiasi ulteriore onere. Questa garanzia sostituisce qualsiasi precedente garanzia ed è l'unica garanzia riconosciuta da AMC sui suoi prodotti. Nessuna variazione, scritta o verbale delle responsabilità qui sopra esposte è autorizzata.

6.8 L'esercizio del diritto di recesso del cliente nei confronti di AMC per eventuali difetti di non conformità previsti dall'art. 131 del "codice del consumo" deve intendersi limitato ai casi ed alle previsioni di diritto del cliente alla garanzia, che sono disciplinati alle clausole 6 e successive delle presenti "condizioni generali di vendita".

### ART. 7 - MATERIALE RESO PER ACCREDITO

7.1 Ogni reso di materiale nuovo con richiesta di accredito dovrà essere autorizzato dall'ufficio vendite per iscritto e sarà soggetto ad un decurtamento del 20% per il costo di controllo e ricarica.

7.2 Non verrà accettato in ogni caso materiale nuovo per accredito decorsi 4 mesi dalla fornitura.

### ART. 8 - PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

8.1 I prezzi concordati da AMC con il cliente dovranno essere riportati sugli ordini e si intendono esclusi da iva, assicurazione, spese di trasporto o altre spese accessorie.

8.2 I pagamenti devono essere effettuati dal cliente entro i termini pattuiti inderogabilmente. Il mancato rispetto dei pagamenti da parte del cliente nella forma e nei termini concordati darà diritto ad AMC di applicare interessi di mora calcolati al tasso annuo previsto dal D.L.231/02 art.4 dalla data di scadenza fino a quella dell'effettivo incasso del relativo importo.

8.3 Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti.

### ART. 9 - RISERVA DI PROPRIETÀ

9.1 AMC conserva la proprietà dei materiali forniti fino a totale saldo della fornitura e perciò il cliente non potrà alienarli né darli in pegno né trasferirli altrove.

### ART. 10 - FORO COMPETENTE

10.1 Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di fornitura sarà competente il foro di Como e la legge applicabile è la legge italiana.

AMC Elettronica Sas

Alzate Brianza, 08/01/2020

Per presa visione benessere e accettazione di tutto quanto contenuto nelle sopra specificate condizioni di vendita nonché per particolare specifica presa visione ed approvazione ex art. 1341 e 1342 c.c. delle seguenti condizioni generali:

ART. 1 (1.1-1.2-1.3), ART. 2 (2.1- 2.2), ART. 3 (3.1), ART.4 (4.1-4.2), ART. 5 (5.1-5.2), ART. 6 (6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8), ART. 7 (7.1-7.2), ART. 8 (8.1-8.2-8.3), ART. 9 (9.1), ART. 10 (10.1)